

Geachte heer/mevrouw,

U krijgt een MRI-onderzoek. Een MRI-scanner is een apparaat dat met behulp van magneetvelden en radiogolven afbeeldingen van het lichaam kan maken en alle organen en weefsels in beeld kan brengen. Er komen geen röntgenstralen aan te pas. Een MRI-scan is onschadelijk en doet geen pijn.

Om uw MRI-onderzoek zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben wij vooraf informatie van u nodig. Daarom verzoeken wij u om onderstaande vragenlijst zorgvuldig in te vullen, te ondertekenen en mee te brengen op de dag van het onderzoek.

Wat is uw naam?

Let op: Heeft u één of meer vragen met 'ja' beantwoord? **Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het Centraal Planbureau Orthopedie (CPO) via telefoon: 024 - 365 9890**

- | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| - Heeft u (mogelijk) metaalsplinters in uw ogen bijv. door werkzaamheden in de metaalindustrie of metaalscherven in het lichaam bijv. door oorlogsgeweld? | ☐ ja | ☐ nee |
| - Heeft u <u>magneetjes</u> in een kaakimplantaat waarop het gebit wordt bevestigd? Een kliksysteem zonder magneet is geen probleem. | ☐ ja | ☐ nee |
| - Heeft u een prothese voor het oprekken van de huid (zoals voor de borst)? | ☐ ja | ☐ nee |
| - Heeft u de afgelopen 6 weken een operatie gehad? | ☐ ja | ☐ nee |
| - Heeft u angst voor kleine ruimtes? (claustrofobie) | ☐ ja | ☐ nee |
| - Bent u zwanger of bestaat er een kans dat u zwanger bent? | ☐ ja | ☐ nee |
| - Heeft u een implantaat zoals een neurostimulator, diepe hersenstimulator (DBS), elektrisch apparaat, pomp, Chinese ring of maagbandje met onderhuids magneetje? | ☐ ja | ☐ nee |
| - Heeft u een pacemaker of achtergebleven geleidingsdraden van een eerdere pacemaker, een inwendige defibrillator (ICD) of een looprecorder? | ☐ ja | ☐ nee |
| - Heeft u coils of clips in de bloedvaten? Zie * | ☐ ja | ☐ nee |
| Hier worden geen stents in de bloedvaten bedoeld. | | |
| - Heeft u harextensions met metaal? | ☐ ja | ☐ nee |
| - Heeft u een gehoorapparaat dat niet te verwijderen is? Bijvoorbeeld een cochleair implantaat of een BAHA. Zie* | ☐ ja | ☐ nee |

**Wilt u hieronder per implantaat de gegevens invullen? Na het invullen van de gegevens kunt u altijd contact opnemen met bovenstaand telefoonnummer. De MRI laborant bekijkt dan samen met u of het onderzoek zonder problemen kan doorgaan.*

Soort implantaat/ apparaat:

Fabrikant, modelnaam, serienummer:

Jaartal (operatie):

Naam ziekenhuis waar implantaat is geplaatst:

Voor de volgende vragen heeft u géén contact op te nemen met het Centraal Planbureau Orthopedie (CPO):

- | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| - Heeft u een gehoorapparaat? | ☐ ja | ☐ nee |
| - Heeft u stents in de bloedvaten? Een kunsthartklep? | ☐ ja | ☐ nee |
| Port-a-Cath (PAC)? | | |
| - Heeft u metaal in het lichaam? | ☐ ja | ☐ nee |
| - Heeft u tatoeages? | ☐ ja | ☐ nee |
| - Heeft u piercings? Deze graag indien mogelijk verwijderen. | ☐ ja | ☐ nee |
| - Heeft u een geïmplanteerde kunstlens, die vóór 1990 is geplaatst? | ☐ ja | ☐ nee |
| - Gebruikt u medicijnpleisters, nicotinepleisters, of een sensor voor het meten van de bloedglucose (FreeStyle Libre (FSL)/FGM)? Deze graag verwijderen. | ☐ ja | ☐ nee |

Indien nodig wordt er bij het onderzoek MRI contrastmiddel toegediend. Hiervoor zijn de volgende vragen:

- | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| - Heeft u last van nierfalen en/of maakt u gebruik van nierdialyse? | ☐ ja | ☐ nee |
| - Heeft u ooit een overgevoeligheidsreactie op <u>MRI</u> contrastmiddelen gehad? | ☐ ja | ☐ nee |
| - Geeft u borstvoeding? | ☐ ja | ☐ nee |

Bent u moeilijk te prikken en is hiervoor eerder specialistische hulp nodig geweest? Laat dit ons dan weten via telefoon 024-3659890.

Wat is uw gewicht in kilogramkg

Wat is uw lengte in centimeterscm

Heeft u de folder MRI goed doorgelezen? Deze wordt regelmatig herzien.

Folder MRI



Folder MRI met artrogram



www.maartenskliniek.nl/mri-onderzoek

www.maartenskliniek.nl/mri-artrogram

Let op: Zonder ingevuld en ondertekend formulier kan het onderzoek niet plaatsvinden.

Datum: ____-____-____

Handtekening _____